#### **-**◆

# Kaiser C-Stand 330

## Galgenstativ

#### Montage-/Bedienhinweise

Schwenken Sie die Dreibein-Basis <u>ohne</u> Zuhilfenahme von Werkzeug aus!

Achten Sie immer auf einen sicheren Stand. Die Mittelsäule muss senkrecht stehen und das montierte Gerät (z. B. Leuchte) sollte oberhalb des längsten Stativbeines positioniert werden.

Hängen Sie evtl. ein Gegengewicht an das Ende des Auslegers.

Die maximal zulässige Belastbarkeit darf nicht überschritten werden.

#### Technische Daten:

Einstellhöhe: 159 - 326 cm Ausleger: 125 cm Max. Belastbarkeit: 10 kg (zentrisch)

Gewicht: 9,2 kg

dewicht. 3,2 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Werte.

### **Boom Stand**

#### **Mounting/Operating Instructions**

Do not use any tools to swivel out the tripod base!

Always take care of a safe stand. The center column has to be in a vertical position and the mounted device (e.g. light) should be positioned above the longest tripod leg.

If necessary, weigh down the end of the boom with a counterweight.

Do not exceed the maximum permissible load capacity.

#### **Specifications:**

Setting height: 159 to 326 cm (62.6 to 128.3 in.)

Boom: 125 cm (49.2 in.)
Max. load capacity: 10 kg (22 lbs.) centrical

Weight: 9.2 kg (20.3 lbs.)

Subject to technical changes. All data are approximate.

KAISE

**FOTOTECHNIK** 



Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany Telefon +49(0)6281 407-0 · Fax +49(0)6281 407-55 www.kaiser-fototechnik.de · info@kaiser-fototechnik.de

